CAMBIE SU RELOJ. REVISE SU DETECTOR DE HUMO.

El funcionamiento de detectores de humo y monoxido de carbono salvan vidas

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA DETECTORES DE HUMO

- Instale detectores de humo en cada dormitorio.
 Deben de ser instalados en cada nivel de la casa.
- Pruebe los detectores de humo por lo menos una vez al mes. Oprima el boton de prueba para asegurar que este funcionando.
- Un detector de humo debe de estar en el techo o en lo alto de una pared. Mantega los detectores de humo retirados de la cocina para prevenir falsas alarmas. Deben de estar por los menos 10 pies de distancia de la estufa.
- Los detectores de humo deben de ser remplazados cada 10 años.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA MONOXIDO DE CARBONO

- Detectores de monoxido de carbono deben ser instalados en una area central afuera de cada dormitorio y en cada nivel de la casa.
- Siga las instrucciones del fabricante para la colocacion y la altura de montaje.
- Pruebe los detectores de monoxido de carbono por lo menos una vez al mes. Si suena la senal de problema audible, compruebe si hay baterias bajas. Si las baterias estan bajas, debe de cambiarlas por nuevas. Si continua de sonar, llame al departamento de bomberos.
- Generadores deben de ser usados en una area bien ventilado afura de su casa, retirados por lo menos 15 pies de distanica de ventantas, puertas, y ventilas o respiraderos.

